

Warszawa, dnia ...2017-07-14...

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, na: „**Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz nośników magnetycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego**” Nr 120/2/2017.

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wniosek 1:

„W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający nie podaje jednostek miary wyceny produktów, oraz ilości.

Proszę o podanie jednostek miary, aby Oferent miał jasną informację, czy ma wycenić sztukę, opakowanie, czy komplet. Wówczas Zamawiający będzie oceniał oferty porównywalne, a nie każdą na inną ilość produktów.

Proszę o podanie ilości produktów do wyceny, gdyż Producenci muszą chociaż w przybliżeniu wiedzieć ile sztuk przez 24 miesiące Zamawiający będzie zamawiał. Wówczas Producenci mogą zaoferować dla Zamawiającego specjalne ceny.

W pozycji 54 Zamawiający pisze:

54. CD-R 52x 700MB VERBATIM x10 slim - Płyta CD-R 700 MB x25 szt

Proszę o podanie jaki produkt i w jakim opakowaniu i ilości mamy zaoferować, czy 10 szt, czy 25 szt, czy za 1 sztukę?”

Wniosek 2:

Prosiłbym o wyjaśnienie pozycji z zał. Nr 1

Poz. 38 – czy opis drukarek powinien być taki jak w poz. 39?

Poz. 74 - chyba wdał się błąd w opisie „akcesoria: do drukarek wyszczególnionych w tym punkcie pasuje tusz czarny 25,4 ml

Wniosek 3:

I. W zakresie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W art. 3 § 1. pkt. 3 SIWZ jest zapis:

„Wykonawca do każdego z opisanych w załączniku modelu urządzenia zobligowany jest do zaoferowania dwóch typów materiałów eksploatacyjnych (do urządzeń na gwarancji oraz do pozostałych urządzeń)” – niestety nie można zaoferować do wszystkich pozycji wymienionych w załączniku Nr 1 dwóch typów materiałów eksploatacyjnych: oryginałów (Typ-1) i produktów równoważnych (Typ-2), ponieważ nie do wszystkich urządzeń produkowane są materiały eksploatacyjne równoważne, lub jeśli są to występują w wersji regenerowanej, a takich Państwo nie dopuszczają. Proszę o informację co należy zaoferować w kolumnie Typ – 2 , jeśli nie ma na rynku produktu, który spełniałby wymagania SIWZ, czy pozostawić pozycję w kolumnie Typ-2 nie wypełnioną?

2. W art. 12 § 1. SIWZ jest zapis:

Termin pojedynczej dostawy - 40% (T - 0,10) – w kradła się we wzorze omyłka pisarska powinno być (T – 0,40), proszę o zmianę zapisu.

3. Proszę o wyjaśnienie czy cena oferty netto, to ma być suma wartości z załącznika nr 1 z kolumny Typ 1 i kolumny Typ 2?

4. Proszę o wstawienie w załączniku Nr 1 do SIWZ kolumny z jednostką miary, ponieważ nie wiadomo jak wyceniać płyty za sztukę czy za pakowanie, podobnie jest z kostkami stałoatramentowymi Xerox, które są po kilka sztuk w pudełku.

5. W załączniku Nr 1 do SIWZ, brak jest kolumny „symbol oferowanego produktu” dla produktów Typ 1 i Typ 2. Wykonawca zwolniony jest z konieczności przedstawienia danych potwierdzających zgodność produktu zarówno pod względem kompatybilności z urządzeniami jak i, przede wszystkim, zgodności pod względem wymaganej wydajności. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie mógł stwierdzić czy oferowany produkt jest zgodny z wymaganiami SIWZ, czy jest to prawidłowy materiał eksploatacyjny i może być eksploatowany w podanym modelu urządzenia. Należy również zaznaczyć, że oryginalne materiały eksploatacyjne występują w różnych pojemnościach (niektóre tonery występują aż w 4 różnych pojemnościach do tego samego modelu urządzenia), co także uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie oceny zgodności ofert z zapisami SIWZ. Brak wskazania symbolu oferowanego produktu, nie pozwala Zamawiającemu na etapie badania ofert stwierdzić czy zaoferowany przez wykonawcę produkt ma wymaganą przez Zamawiającego pojemność / wydajność i czy spełnia zapisy SIWZ. Dodanie kolumny „symbol oferowanego produktu” pozwoli ocenić, czy oferowane produkty są zgodne z wymaganiami, a oferta nie podlega odrzuceniu.

II. W zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

1. poz. 28 – Brother HL-L23000 – nie ma urządzenia o takim symbolu, czy Zamawiającemu chodzi o Brothera HL-L2300D? Proszę o zmianę zapisu.

2. poz. 33 – 36 Wymagane tusze (czarny, cyan, magenta, żółty) do Brother MFC-5490CN, DCP-385C w oryginale występują we wskazanych pojemnościach tj. odpowiednio czarny -450 stron, kolory po 325 stron. Natomiast do urządzenia Brother DCP-365C tusze

oryginalne są o innych symbolach i mniejszych pojemnościach tj. odpowiednio czarny - 300 stron, kolory po 260 stron. Proszę o zmianę zapisu.

3. poz. 38 - Brak modelu urządzenia, proszę o uzupełnienie lub wykreślenie pozycji.
4. poz. 43 – CANON iP-4200/4300/5200/5300/6600, MP-500/600/800 – Tusz photocyan 13 ml, do tych urządzeń nie ma tuszu photocyan jest tylko tusz cyan, który został umieszczony w pozycji 40. Proszę o wykreślenie poz. 43
5. poz. 54 – Jest wpisane CD-R 52x 700MB VERBATIM x10 slim natomiast w kolumnie obok „Akcesoria” jest zapis Płyta CD-R 700 MB x25 szt. Proszę o ujednoczenie zapisu jakie płyty należy zaoferować i w jakich opakowaniach czy w slimach czy w cake po 25 szt. I czy należy wycenić sztuki czy opakowania.
6. poz. 55 – Proszę o odpowiedź czy należy wycenić sztukę czy opak. 10 szt slim
7. poz. 56 – Proszę o odpowiedź czy należy wycenić sztukę czy opak. 5 szt slim
8. poz.73 - Epson D80 – Nie ma urządzenia o takim symbolu. Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie Epson D68? Proszę o zmianę zapisów.
9. poz. 74 – wymagany jest toner czarny o wydajności 1000 str. Do tych urządzeń są tusze. Proszę o zmianę zapisów.
10. poz. 79 – Hewlett-Packard DJ 929. Nie ma urządzenia o takim symbolu. Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie Hewlett-Packard DJ 920 ? Proszę o zmianę zapisów.
11. poz. 81 - Nie ma urządzeń Hewlett-Packard o symbolach Hewlett-Packard 740,/40, /0, 6/, 68/ 698/, Proszę o wykreślenie.
12. poz. 98 - Hewlett-Packard CLJ Mfp M476dn. Toner czarny 2800 – nie do tego urządzenia tonera o takiej wydajności. Proszę o wykreślenie pozycji.
13. poz. 111 – Nie ma drukarki Hewlett-Packard CP2055d, czy Zamawiający ma na myśli urządzenie P2055d? Proszę o zmianę zapisu.
14. poz.171-175 - Nie ma drukarki Hewlett-Packard OfficeJet PROr62300, czy Zamawiający ma na myśli urządzenie OfficeJet PRO 6230 ? Proszę o zmianę zapisu.
15. poz. 206 i 208 jest wpisany ten sam toner żółty, czy w którejś pozycji nie powinien być toner cyan?
16. poz. 259 – 262 - Xerox 8570/8870 – do Xeroxa 8570 są inne atramenty stałe niż do Xeroxa 8870 i o innej wydajności, proszę o rozdzielenie urządzeń i zmianę zapisu wydajności.

Odpowiadamy:

Ad. Wniosek 1:

Jeśli w formularzu w kolumnie „Akcesoria” nie została wyszczególniona forma wyceny, należy wycenić jedną sztukę.

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości konkretnych tonerów, które będą zamawiane w okresie trwania umowy.

W przypadku pozycji 54 należy wycenić jedno opakowanie 25 szt.

Ad. Wniosek 2:

Pozycja: 38 i 74 – Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. Wniosek 3:

Ad I.

1. Wykonawca musi zaoferować tonery spełniające wymagania Zamawiającego, zarówno w przypadku typu 1 i typu 2. Jeśli oferowany toner spełnia wymagania zamawiającego zarówno dla Typu 1 jak i Typu 2, można zaoferować go w obu przypadkach. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w przypadku niezaoferowania pozycji, oferta jako niespełniająca wymagań SIWZ zostanie odrzucona.
2. Zamawiający zmienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia art. 12 § 1:

było:

<i>Cena</i>	-	<i>60% (C - 0,60)</i>
<i>Termin pojedynczej dostawy</i>	-	<i>40% (T - 0,10)</i>

jest:

<i>Cena</i>	-	<i>60% (C - 0,60)</i>
<i>Termin pojedynczej dostawy</i>	-	<i>40% (T - 0,40)</i>

3. Tak. Oceniana będzie suma łączna z kolumn „Typ 1” i „Typ 2”.
4. Płyty CD i należy wycenić za opakowanie, zgodnie ze zmianami w Załączniku Nr 1. Kostki to drukarki Xerox należy wycenić za opakowanie, zgodnie ze zmianami w Załączniku Nr 1.
5. Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad II.

1. – 16. – Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Informujemy:

Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1 do SIWZ:

1. Pozycje: 38, 43, zostają wykreślone.
2. Pozycje: 273-280 zostają dodane.
3. W pozycjach: 28, 33-36, 54-56, 73,74, 79, 81, 98, 111, 171-175, 208, 217, 259-262, Zamawiający dokonuje zmian.
4. Zamawiający dodaje kolumny "Symbol oferowanego produktu".
5. Zamawiający dodaje pozycje „Suma łącznie”.

Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowi również załącznik do niniejszego pisma.

Działając na podstawie art. 38 ust 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w związku z czym Zamawiający zmienia art. 11 § 1 ust 1 pkt 2) lit a) SIWZ:

było:

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 18.07.2017 r. do godziny 11:45.

jest:

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia 21.07.2017 r. do godziny 11:45.

oraz zmienia art. 11 § 2 ust 1 SIWZ:

było:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 25.07.2017 r. o godz. 12.00

jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 21.07.2017 r. o godz. 12.00.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.



PRODZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu Warszawskiego



dr hab. Zbigniew Rogulski