

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego” **120/17/2017**

Na podstawie art. 92 Ustawy – Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty wykonawcy:

w części: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10:

STATIM Piotr Wypijewski ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta spełnia wymagania zamawiającego i otrzymała największą ilość punktów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

| Numer oferty | Wykonawca. Nazwa i adres | Część | Liczba pkt w kryterium: Cena | Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania | Liczba punktów łącznie |
|--------------|---|-------|---------------------------------|---|------------------------|
| 1. | STATIM Piotr Wypijewski ul. Głogowska 3 01-743 Warszawa | 1 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 3 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 4 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 5 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 7 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 8 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 9 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | 10 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | | | | |

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnia postępowanie w części 6 ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 firmy Altbit Sp. z o. o., ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna oraz ofertę firmy STATIM Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa w części 2, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Firma Altbit zaoferowała procesor E5-2699 v4, który nie obsługuje pamięci o taktowaniu co najmniej 2666 MHz wymaganym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ część 2 poz. 6.

Firma Statim zaoferowała procesor Intel Xenon Gold 6154, który nie osiąga w testach CPU Mark – Multiple CPU Systems minimum 36500 punktów wymaganych w Załączniku nr 1 do SIWZ część 2 poz. 1.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie w części 2 ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Dziękujemy za złożenie ofert i przestąpienie do przetargu.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu WarsZawskiego


Dr hab. Andrzej Kuddełski, prof. UW